

# SELECTION 2024

SELECTION Nr. 5 | gültig im Juli 2024

Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



## KLIMASERVICE

Den anspruchsvollen Spezifikationen der Fahrzeughersteller gerecht werden

Seite 3



## WERKSTATT- VERBRAUCHS- GÜTER

Immer gut ausgestattet


Seite 4



## ÖL

Das flüssige Lebenselixier für den Motor

Seite 5



# PRIMA KLIMA

ENDLICH DURCHATMEN DANK  
RICHTIGEM KLIMASERVICE



# LEISE

INDUSTRIE TECHNIK - KRAFTFAHRZEUGTEILE

Mehr Service,  
mehr Kunde,  
mehr Geschäft



Mit Kunden-App für die direkte Service-Kommunikation

## Die Telematik-Lösung für die freie Werkstatt

vjumi vernetzt Ihre Werkstatt mit dem Fahrzeug Ihrer Kunden. Nutzen Sie das Potenzial digitalisierter Fahrzeugsysteme und bieten Sie clevere, schnelle Serviceleistungen, die bisher Vertragswerkstätten vorbehalten waren!

- Alle Marken – auch für ältere Fahrzeuge: durchgehende Verbindung über den vjumi-Adapter
- Echtzeiteinbindung und Nutzung der Fahrzeugdaten in Werkstattsoftware
- Fahrzeug- und Kundendaten in besten Händen: 100 % datenschutz- und rechtskonform

### Immer up-to-date!

Weiterführende Informationen, technische Daten, praktische Beispiele aus dem Werkstattalltag sowie Argumente für Ihr Kundengespräch finden Sie auf unserer Website: [vjumi.de](http://vjumi.de)

## MAHLE

### KOMPRESSOR-ÖL PAO 68

- Viskositätsklasse nach ISO: VG 68
- 1 Liter

Art.-Nr. ACPL 10 000P



- 500 ml

Art.-Nr. ACPL 11 000P



- Plus UV, 1 Liter

Art.-Nr. ACPL 16 000P



### KOMPRESSOR-ÖL PAG

- PAG III; Viskositätsklasse nach ISO: VG 150
- 240 ml

Art.-Nr. ACPL 2 000P



- PAG ISO 46; Viskositätsklasse nach ISO: VG 46
- 250 ml

Art.-Nr. ACPL 19 000P



- PAG ISO 100; Viskositätsklasse nach ISO: VG 100
- 250 ml

Art.-Nr. ACPL 20 000P



## WAECO

AirCon Service

### OZON GENERATOR

- Beseitigt wirksam unangenehme Gerüche durch Oxidation mit Ozon
- Wirksame Bekämpfung intensiver Gerüche (z. B. Nikotin-, Schimmel- und Tiergerüche, Milchsäure, Erbrochenes, Diesel oder Heizöl)
- Kompaktes Gerät im stabilen Edelstahlgehäuse
- Lieferung mit flexiblem Schlauch zum Einbringen des Ozons in den Lüftungskanal
- Anschluss an die Fahrzeugbatterie mit 12-Volt-Zigarettenanzünderstecker und Adapterstecker

Art.-Nr. 8885300105



## KUNZER

Qualität verbindet

### KLIMA-LEITUNGS-REPARATURSATZ

- 54-teilig
- Im Kunststoffsortimentskasten

Art.-Nr. 7KAR55



### SCHEIBENWASCHANLAGENREPARATURSET

- Vielseitiger Reparatursatz für Leitungen von Scheibenwaschanlagen
- Reparatur von Schläuchen mit Innen-Ø 3, 4, 5 und 6 und Wellrohren NW 4,5 mit einfacher und bewährter Verbindungstechnik

Art.-Nr. 7SWR86



### KÜHLERSCHLAUCHREPARATURSET

- Für alle Kühlerschläuche (16, 20, 24, 25, 26 und 32)
- Schadhaftes Schlauchstück herausschneiden und mit Hilfe der mitgelieferten Schlauchstutzen und Kupplungen (0° und 90°) ein neues Stück Schlauch einsetzen
- 56-teilig

Art.-Nr. 7KSR56



## BUSCHING

### LED KLIMA-KOFFER SET


Ultra Violett Taschenlampe:

- LED-Menge: 51 Stück
- Wellenlänge: 395 nm
- Material: Aluminium
- Batterie-Typ: 3x AA
- Wasserdicht: nein
- Abmessung: d: 55 mm, L: 147 mm
- Umgebungstemperatur: - 25°C, + 40 °C

Schutzbrille:

- Absorbieren: UV-Strahlung zu 100 %
- Gläser: Polycarbonat/Gelb UV 2-1,2 mit Seitenschutz
- Kann auch über einer normalen Brille getragen werden
- Aufbewahrung: im Schutzbeutel
- Bügel: Länge verstellbar

Art.-Nr. 50027



## KLIMASERVICE



## SONAX

MADE IN GERMANY

### KLIMAAANLAGENREINIGER

- Die innovative Formel reinigt Klimaanlage, Lüftungssysteme und Verdampfer, zurück bleibt ein frischer Duft im Autoinnenraum
- Besonders schnell und einfach in der Anwendung: nach nur 10 Min. und ohne Aufwand ist das Fahrzeug wieder fahrbereit
- Bereits 2 Anwendungen im Jahr schützen dauerhaft
- 100 ml

Art.-Nr. 03231000



### KLIMAPOWERCLEANER

- Sorgt schnell und einfach für langanhaltende Lüfthygiene und befreit von lästigen Gerüchen
- Klimaanlage, Lüftungssysteme und Verdampfer werden mit der innovativen Rezeptur gereinigt, zurück bleibt frischer Duft im Autoinnenraum
- Besonders schnell und einfach: nach nur 10 Min. und ohne Aufwand ist das Fahrzeug wieder fahrbereit
- Auch in Neufahrzeugen präventiv einsetzbar
- Bereits 2 Anwendungen im Jahr schützen dauerhaft
- 100 ml
- Green Lemon

Art.-Nr. 03234000



- Ocean-Fresh

Art.-Nr. 03236000



## PETEC

### KLIMAAANLAGEN-REINIGER SCHAUM

- Reinigt und desinfiziert das gesamte Klimaanlage- und Heizungssystem
- Keime und Bakterien werden beseitigt, der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt
- 500 ml

Art.-Nr. 71350



### KLIMA FRESH & CLEAN

- Reinigt und desinfiziert die gesamte Klimaanlage und den Fahrzeuginnenraum
- Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, Keime/Bakterien bekämpft und zurück bleibt ein angenehmer Geruch
- Ocean, 150 ml

Art.-Nr. 71450



# WERKSTATTVERBRAUCHSGÜTER



## PETEC

### FLÜSSIGMETALL

- Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkenstellen sowie Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen
- 25 ml

Art.-Nr. 97425



### REINIGUNGSTÜCHER WIPES-BOX

- Hochwertige und universell einsetzbare Tücher zum Reinigen von Oberflächen aller Art
- Entfernt Öl, Fett, Schmutz und viele nicht ausgehärtete Dicht- und Klebstoffe
- Praktisch und schnell
- Box-Inhalt: 120 Stück

Art.-Nr. 82120



## TEROSON



### HANDWASCHPASTE VR 320

- Basis: Anionische Tenside und Reibemittel
- Sandfrei, Lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar und hautschonend
- Schnelle und gründliche Reinigung stark verschmutzter Hände
- Entfernt Schmutz, Öl und Fett ohne aggressive Lösungsmittel
- 8,5 kg

Art.-Nr. 2088032



## BUSCHING

### WÄRMEBILDKAMERA "SAHARA"

- Die Wärmebildkamera findet vielfältige Anwendungen in Bereichen wie Kfz-Werkstätten, Motorsport und Elektronik
- Sie eignet sich zudem ideal für die Messung von Wärmeverlusten zur Lokalisierung von Lecks in Rohren sowie für nächtliche Sicherheitsmaßnahmen
- Ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für unterschiedlichste professionelle Anwendungsbereiche

Art.-Nr. 100954



## GYS

### 10 KONTAKTROHRE FÜR BRENNER

- Für Brenner 150 A
- Ø: 0,8 mm

Art.-Nr. 041912



### MASSIVDRAHTSPULE

- Ø-Spule: 300 mm, Ø: 0,8 mm
- 15 kg

Art.-Nr. 086227



## NORDVLIES



### BASIC PUTZPAPIER

- 3 x 18 g/m<sup>2</sup>, 3-lagig, Tuchgröße ca. 38 x 36 cm
- Verpackung: 1 Rolle à 1.000 Tücher
- Blau

Art.-Nr. 248007



## HERTH+BUSS

### ELEKTROLEITUNG

- Leiteranzahl 7-adrig
- Farbe schwarz
- Mengeneinheit Meter
- Adernquerschnitt 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Adernfarbe braun, schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb

- Kabel-ID H05RR-F
- Außendurchmesser 11 mm
- Material Gummi

Art.-Nr. 51275578000



- Kabel-ID H05VV-F
- Spannung bis 300 V
- Prüfzeichen VDE 0295, VDE 0207
- Außendurchmesser 11,3 mm
- Material PVC

Art.-Nr. 51275678000



## EUROLUB



### ÖLFLECKENTFERNER

- Reinigt selbsttätig Överschmutzungen von Fußböden, Tanks, Maschinen, Hebebühnen, Werkzeugen, Kraftfahrzeugen, Wand- und Bodenfliesen aus Beton, Asphalt usw.
- 500 ml

Art.-Nr. 815500



### ÖLBINDER

- Bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche
- 20 kg

- Universal (grob), Typ III/R
- Feinkorn 0,5 – 1 mm

Art.-Nr. 804020



- Plus (fein), Typ III/R
- Grobkorn 1 – 3 mm

Art.-Nr. 814020



## HAZET



### ÖLFILTERSCHLÜSSEL

- Betätigung von Purflux-Ölfiltern
- Sichere, nichtleitende Schutzbeschichtung gegen Kurzschlussgefahr
- Antrieb 12,5 mm = 1/2", bzw. Außen-sechskant 24 mm
- Für z. B. Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Honda, Opel, Suzuki, VW, Seat, Škoda
- Durchmesser: 85,6 mm

Art.-Nr. 2169-76B



## HAZET



### MEHRZWECKWANNE

- Für den Öl-/ÖlfILTERwechsel und zum Reinigen von Teilen
- Füllmenge: 16 Liter

Art.-Nr. 197-2



## MOTUL

### MOTORÖL 8100 X-CLEAN + 5W-30

- Empfohlen für die neuen EURO-IV/-V und EURO-VI Benzin- und Dieselmotoren von VW, BMW, Porsche und Mercedes-Benz
- Verwendbar für: ACEA C3, Porsche C30, VW 504 00 – 507 00, MB 229.51, BMW LL-04
- 60 Liter

Art.-Nr. 109218



- 208 Liter

Art.-Nr. 109219



### MOTORÖL WIV ECO 5W-30

- WIV ECO 5W/30 wurde speziell für Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) entwickelt und ist somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet (Herstellervorschrift beachten!)
- Verwendbar für: ACEA C3, API SN, VW 504 00/VW 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30
- 60 Liter

Art.-Nr. 211060



- 208 Liter

Art.-Nr. 211208



### MOTORÖL HELIX HX8 ECT 5W-30

- Freigaben: MB (229.31), MB (229.51), VW (507 00), VW (504 00), API SN, ACEA C3
- 55 Liter

Art.-Nr. 550048141



- 209 Liter

Art.-Nr. 550048056



### MOTORÖL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30

- Mit PurePlus Technology
- Freigaben: ACEA C2, ACEA C3, API SN, MB (229.31), MB (229.51), MB (229.52), FIAT (9.55535-GS1), PORSCHE (C30), VW (504 00), VW (507 00)
- 55 Liter

Art.-Nr. 550042332



- 209 Liter

Art.-Nr. 550042331





## PANNE



### 8 PLUS-MINUS CLIP HOCHSPANNUNGSGERÄT

- ▶ Clip-Kontakt – ohne Bordnetzanschluss – superflache Slimline-Bauweise
- ▶ Minimaler Aufwand, maximale Flexibilität
- ▶ Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit sechs PLUS-MINUS CLIP Edelstahlkontaktplatten

Art.-Nr. 07539



### VERBANDSKASTEN

- ▶ Inhalt nach DIN 13164:2022
- ▶ Inklusive Broschüre mit Erste-Hilfe-Hinweisen
- ▶ Aus bruchsicherem Kunststoff
- ▶ Eingeschrumpft in Folie
- ▶ Blau

Art.-Nr. 43920005



### KRAFTSTOFF- KANISTER

- ▶ Kunststoff
- ▶ 5 Liter

Art.-Nr. 10005



▶ 10 Liter



Art.-Nr. 10010

▶ 20 Liter



Art.-Nr. 10020



### SICHERHEITSWESTE

- ▶ Bitte beachten Sie die Mitnahmepflicht in vielen europäischen Ländern!
- ▶ Material: 100 % Polyester mit 2 umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss
- ▶ Orange, Größe L

Art.-Nr. 43910000



### VERBANDTASCHE

- ▶ Inhalt nach DIN 13164:2022
- ▶ Inklusive Broschüre mit Erste-Hilfe-Hinweisen
- ▶ Aus Nylon-Gewebe
- ▶ Eingeschrumpft in Folie
- ▶ Schwarz

Art.-Nr. 43930004



### TASCHE WARNDREIECK/ VERBANDSTOFF/WESTE

- ▶ Kombitasche plus mit Klettband
- ▶ Bestehend aus EURO-Warndreieck, Verbandstofffüllung und Sicherheitsweste

Art.-Nr. 43999712



### TERRA-S REIFEN-PANNENSET STANDARD

- ▶ Mit dem Terra-S Standard Kit können die gängigen Reifenpannen bis 6 mm auch bei größeren Reifen problemlos behoben werden, so dass Sie schnell und sicher wieder auf der Straße sind
- ▶ Reifendichtmittel in Erstaussatterqualität
- ▶ 700 ml latexbasierendes Reifendichtmittel

Art.-Nr. 055131



### REIFENDICHTMITTEL TERRA-S ERSATZFLASCHE

- ▶ U. a. geeignet für Standard Kit Schwarz und Premium Kit
- ▶ Schwarz
- ▶ 700 ml

Art.-Nr. 055148



# DOPPELT STARK



### Doppelkupplungs-Reparatur vom Marktführer.

Doppelt stark für Sie und Ihre Kunden:

- Für trockene und nasse Doppelkupplungen
- Optimal abgestimmte Komponenten, inklusive technischer Unterstützung
- Hohes Marktpotenzial mit jährlichem Wachstum.

<http://aftermarket.schaeffler.de>**SCHAEFFLER**

### NTK: DREI BUCHSTABEN FÜR HÖCHSTE

# PRECISION



### ABGAS- RÜCKFÜHRUNGSVENTILE

VEHICLE  
ELECTRONICS

Besuchen Sie uns im Internet unter:  
[www.select.ag](http://www.select.ag)

**SELECT AG**  
Made in Quality



**Jetzt mehr erfahren!**

**MANN FILTER**

**Starke Marke. Neues Design.**

Die neue MANN-FILTER Verpackung.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.  
[www.mann-filter.com](http://www.mann-filter.com)

Ihr zuverlässiger SELECT-Partner vor Ort:

Shareholder of: **TEMOT**

**Zentrale Coburg**  
Rosenauer Str. 117  
96450 Coburg  
Telefon (09561) 8 64-0  
Telefax (09561) 8 64-101  
[leise@leise.de](mailto:leise@leise.de)

**LEISE**  
INDUSTRIE-TECHNIK - KRAFTFAHRZEUGTEILE

**Kulmbach**  
Am Goldenen Feld 9  
95326 Kulmbach  
Telefon (09221) 9029-0  
Telefax (09221) 9029-29  
[kulmbach@leise.de](mailto:kulmbach@leise.de)

**Nürnberg**  
Am Steinacher Kreuz 22  
90427 Nürnberg  
Telefon (0911) 378476-0  
Telefax (0911) 378476-20  
[nuernberg@leise.de](mailto:nuernberg@leise.de)

**Plauen**  
Zum Plom 19  
08541 Plauen-Neuensalz  
Telefon (03741) 4178-0  
Telefax (03741) 4178-22  
[plauen@leise.de](mailto:plauen@leise.de)

**Saalfeld**  
Am Cröstener Weg 12  
07318 Saalfeld  
Telefon (03671) 5752-0  
Telefax (03671) 5752-22  
[saalfeld@leise.de](mailto:saalfeld@leise.de)

**Suhl**  
Fröhliche-Mann-Str. 40  
98528 Suhl  
Telefon (03681) 496-100  
Telefax (03681) 496-101  
[suhl@leise.de](mailto:suhl@leise.de)

**Wunsiedel**  
Kemnather Str. 72  
95632 Wunsiedel  
Telefon (09232) 9929-0  
Telefax (09232) 9929-10  
[wunsiedel@leise.de](mailto:wunsiedel@leise.de)

[www.leise.de](http://www.leise.de)

[facebook.com/LEISEgmbh](https://www.facebook.com/LEISEgmbh) || [instagram.com/LEISEgmbh](https://www.instagram.com/LEISEgmbh)



Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie jeden Monat ein attraktives Angebot!